



ACTIVE LEG TABLETS

[원료약품 및 분량] 1정(688밀리그램) 중:

·유효성분: 비티스비니페라염건조엑스(별규) 360.0mg
 ·첨가제: 미결정셀룰로오스, 무수인산수소칼슘, 크로스카르멜로스나트륨, 크로스포비돈, 콜로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 글리세릴 제3스테아린산염, 산화티탄, 톨크, 적색산화철



[성상]

적갈색, 장방형이며 쪼갬선이 없는 양면이 볼록한 필름코팅정제

[효능 효과]

만성정맥부전으로 인한 다음 증상의 개선 : 하지부종(다리부기), 하지(다리)중압감, 통증

[용법 용량]

성인: 포도염건조엑스로서 1일 1회 360 mg을 아침 식전에 물과 함께 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약의 구성 성분에 과민반응 환자
 - 소아 및 청소년
 - 포도당-갈락토오스 흡수 장애 환자(캡슐제에 한함.)
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 투여하지 않는다.
 - 수유부 : 이 약이 모유로 이행되는지의 여부는 알려져 있지 않으므로 수유부에게는 투여하지 않거나 이 약으로의 치료 중 수유는 권장되지 않는다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사 약사와 상의할 것.

임신 가능성이 있는 여성 : 임신 가능성이 있는 여성에 대한 연구가 없다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 알레르기 반응

드물게 두드러기, 가려움을 동반하거나 동반하지 않은 피부발진, 햇빛 노출시 피부 과민반응, 습진과 같은 피부 반응이 보고되었다. 이러한 반응은 투여 중단 시 사라진다. 매우 드물게 혈관부종이 보고된 바 있다.
 - 드물게 위통, 구역, 설사와 같은 위장관계 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 매우 드물게, 두통이 나타날 수 있다.
 - 이 약의 투여 중 특히 한 쪽 다리 부위에 갑작스런 이상 증세가 나타나거나 극심한 통증, 종창(부기), 피부 변색, 긴장, 온감이 나타나면, 다리의 심부정맥혈전증과 같은 중증(심한)질환의 가능성을 고려하여 즉시 의사와 상담해야 한다. 양쪽 다리 모두에 지속적인 부기가 있을 경우 의사와 상의해야 한다.
 - 이 약을 6주 정도 투여하여도 개선이 없을 경우에는 이 약의 복용을 중단하고 의사와 상담하여야 한다. 이와 같은 경우에는 다른 요인이 있을 수도 있기 때문에 의사와 상담할 것. 완전한 치료 효과를 얻기 위해서는 몇 주간 복용해야 하나 복용기간이 3달은 넘지 않도록 할 것.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 운전 및 기계사용의 영향에 대한 적절한 연구가 시행된 바 없다.

- 2) 상호작용에 대한 연구가 시행된 바 없다.
- 3) 이 약이 수태능에 미치는 영향을 평가하기 위한 연구가 시행된 바 없다.
- 4) 과량복용과 관련된 심각한 이상반응은 나타나지 않았다.
- 5) 의사가 처방한 다리 붓대, 압박스타킹, 찬물로 씻기 등의 비침습적인 처치는 이 약 복용과 관계없이 계속 지속할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법]

기밀용기, 실온보관(15~25℃)

[포장단위] 30정, 60정

[사용기한] 외부포장에 표기

[기타사항]

사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 본사 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다.

의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

이 첨부문서의 개정연월일 이후에 변경된 내용 및 자세한 의약품 정보는 당사의 홈페이지(www.sanofi.co.kr)의 제품소개를 참조하십시오.

* 사용기한이 월년순(00.00 또는 00.0000)으로 표기되어 있는 경우 표기된 월의 마지막 날까지 사용하실 수 있습니다.

- 예) 09 20: 2020년 9월 30일까지 사용.
- 09 2020: 2020년 9월 30일까지 사용

[제조사]

Delpharm Reims
10 Rue colonel Charbonneaux 51100 reims, France

[수입자]

(주)사노피-아벤티스 코리아
서울시 서초구 반포대로 235(반포동)
☎ 080-050-3535

일반의약품

개정연월일 : 2019년 08월 29일